



**Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.**

*Società con Socio Unico*

*Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte del Comune di Tradate*

*Via Pavia 30 – 21049 Tradate Codice fiscale/p.iva 02520600129*

*Capitale Sociale Euro 11.000,00 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Varese*

**PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI N. 2 AUTOCOMPATTATORI 3 ASSI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI –CAPACITA’ MINIMA MC 25 – PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024.**

**CODICE CIG 870090344C**

Questa stazione appaltante pubblica, affidataria del Comune di Tradate (VA) della gestione dei servizi di igiene ambientale, deve provvedere, ai sensi art. 28, 36, 63 ,91 e 95 del D.lgs n. 50 del 18/03/2016 all’individuazione di un operatore economico per il noleggio a freddo “ Full Service” di n° 2 autocompattatori 3 assi per il servizio di raccolta , trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani – capacità minima mc 25 – Periodo 01/07/2021-31/06/2024.

Obbligo di sopralluogo: **NO**

Valore Economico presunto: **€ 302 400 , 00 oltre iva**

Termine ultimo per la presentazione delle offerte : **GIOVEDI’ 29 APRILE 2021 ORE 12:00**

**Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione:** la documentazione e l’offerta, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante protempore o suo procuratore speciale (munito di apposita procura scritta ed allegata), chiusa in busta debitamente sigillata e controfirmata, dovrà farsi pervenire presso gli uffici della società scrivente siti in Tradate in via Pavia n. 30 (zona industriale), a pena di esclusione entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 29 APRILE 2021** . L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza. Le buste dovranno riportare, oltre ai dati del mittente, la dicitura **“PROCEDURA NEGOZIATA – NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI N. 2 AUTOCOMPATTATORI 3 ASSI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI –CAPACITA’ MINIMA MC 25 PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024”**  
**CODICE CIG 870090344C**

**Documentazione:** la documentazione e l’offerta potranno essere redatte utilizzando eventualmente la modulistica resa disponibile della Committente, fermo restando che i fac-simile predisposti costituiscono modalità orientative e non esonerano in alcun modo il concorrente dalla responsabilità, esclusivamente ed integralmente in capo ad esso della corretta formulazione e predisposizione della domanda, dell’offerta e di ogni altra dichiarazione e/o attestazione richiesta.

**Modalità di aggiudicazione:** Alla scadenza fissata, la scrivente società valuterà l’offerta recante le condizioni più vantaggiose mediante l’attribuzione di punteggio come di seguito illustrato. Ad ogni offerta

verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti suddivisi tra parte tecnica (max 70/100) e parte economica (max 30/100).

**Offerta Tecnica:** punti 70 su 100 così ripartiti

Caratteristiche tecniche veicoli: max punti 50/100 -Relazione Tecnica e Dichiarazioni (Allegato B1)

Servizi inclusi nel contratto “full service” : max punti 20 /100 (Allegato B2)

Il documenti relativi all’ offerta tecnica dovranno essere inseriti in busta chiusa e sigillata recante all’ esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA”

Verranno escluse dalla selezione le offerte che non raggiungeranno un punteggio complessivo minimo pari a 40 punti

**Offerta Economica :** punti 30 su 100

Il modulo di offerta economica (Allegato C ) dovrà essere inserito in busta chiusa e sigillata recante all’ esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

All’ offerta economicamente più vantaggiosa verrà attribuito punteggio massimo ovvero 30 punti, alle altre offerte verrà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:  $P = P_{min} \times 30 / P_{off}$  ( P = punteggio attribuito;  $P_{min}$  = prezzo più basso offerto;  $P_{off}$  = prezzo offerto). Verranno considerati i valori dei punteggi risultanti fino al secondo decimale arrotondato per eccesso o per difetto sul valore del terzo ( es punteggio 28,976 : punteggio assegnato 28,98- punteggio 28,975: punteggio assegnato 28,97)

**Non sono ammesse offerte economiche in rialzo.**

**Modalità di presentazione dell’offerta:** La documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere racchiusa in un unico plico, sigillato sui lembi di chiusura e controfirmato in ogni suo lembo dal legale rappresentante o dal procuratore speciale all’ uopo incaricato del soggetto offerente. All’ interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, n. 3 (tre) buste chiuse, sigillate e controfirmate nel lembo di chiusura dal legale rappresentante o suo procuratore speciale, identificate come di seguito indicato:

**BUSTA N° 1** – con all’ esterno la dicitura “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” e che dovrà contenere :

- a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’ articolo 38 dello stesso codice (Allegato A)
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinente all’ oggetto.
- c) Certificato di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 rilasciato da organismo accreditato.
- d) Idonea dichiarazione (referenza bancaria) di un Istituto di Credito in grado di attestare l’ idoneità finanziaria ai fini dell’ assunzione dell’ appalto in questione pari al valore dei mezzi.

La mancanza di uno dei documenti richiesti comporterà l’ esclusione dalla procedura di gara.

**BUSTA N° 2** – con all’ esterno la dicitura ”**OFFERTA TECNICA**” e che dovrà contenere :

- relazione sulle caratteristiche tecniche delle macchine oggetto del presente bando , sulla base di quanto esposto nel “ **Capitolato Speciale** “ allegato

- Dichiarazioni ( Allegato B1)

- servizi inclusi nel contratto di “Full service” ( Allegato B2): andranno indicati tutti i servizi inclusi offerti nel “ Full service” ed eventuali servizi accessori

**BUSTA N° 3** - con all’ esterno la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA**” contenente l’ offerta economica redatta compilando obbligatoriamente, a pena di esclusione (Allegato C).

Nessun compenso o rimborso di spese ed oneri spetterà agli operatori per effetto della presentazione dell’ offerta. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate e/o che non accettino chiaramente le condizioni richieste o diano motivo ad equivoci sulla volontà dell’ offerente di aderire pienamente alle condizioni stabilite.

Termine di validità dell'offerta: conformemente a quanto stabilito dall'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 comma 4 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.

**Apertura delle offerte:**

Le buste contenenti la documentazione e le offerte tecniche saranno aperte in seduta riservata il giorno **GIOVEDÌ 29 APRILE 2021 ORE 14.00** presso la sede di via Pavia n. 30 21049 Tradate Varese Piano 1° uffici .La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere eventuali informazioni o integrazioni ai documenti presentati ai singoli offerenti esclusivamente in merito all' " OFFERTA TECNICA", esclusivamente a mezzo PEC. Verranno escluse dalla selezione le offerte che non raggiungeranno un punteggio complessivo minimo pari a 40 punti.

Le buste contenenti le offerte economiche , esclusivamente dei partecipanti che hanno superato la prima fase di selezione, saranno aperte in seduta pubblica con data da definire, che verrà in ogni caso comunicata a tutti gli offerenti con 24 ore di preavviso tramite PEC . Tale condizione sarà in ogni caso subordinata alle eventuali disposizioni anti- COVID in essere alla data convenuta.

L' assenza dei rappresentanti degli operatori offerenti non impedirà l' apertura delle offerte e la relativa aggiudicazione del servizio.

Sono ammessi ad assistere alle operazioni di apertura delle offerte i legali rappresentanti degli operatori offerenti o loro delegati muniti di procura ai sensi di Legge.

**Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:** Procedura negoziata, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e dal presente avviso.

L' aggiudicazione verrà effettuata tenendo conto dell' offerta tecnico – economica che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite, consultando l'operatore economico. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa . L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida ad insindacabile discrezione del Committente non si farà luogo a trattativa di migliororia.

**Durata del contratto:** l'affidamento avrà validità dal **01/07/2021 al 30/06/2024** .

Sarà possibile prorogare il contratto, anche nelle more di una nuova gara d'appalto, per un periodo massimo di mesi 36, nel qual caso la Ditta contraente è tenuta a garantire il servizio alle medesime condizioni.

Al termine del periodo di noleggio la Committente si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per il riscatto della fornitura.

**Modalità di Pagamento:** Fatturazione mensile ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 integrato dal D.Lgs 50/17. Pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura.

**Divieto di cessione del contratto:** E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o solo in parte, il contratto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice).

**Divieto di subappalto:** è fatto assoluto divieto di subappaltare i servizi oggetto del presente appalto

**Risoluzione:** Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, Seprio Patrimonio Servizi si riserva di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- . Interruzione del servizio
- . Sottoposizione dell'aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza
- . Cessione del contratto o subappalto
- . Perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione
- . Essere stato oggetto di 5 contestazioni anche non consecutive negli adempimenti contrattuali.

**Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari:** La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare le disposizioni di cui alla L. 136/2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari.

**Foro competente:** Per ogni controversia è competente il Foro di Varese.

**Norme applicabili:** Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre normative vigenti in materia.

**Condizioni generali:** la partecipazione alla presente procedura equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di acquisizione dei servizi.

**Info e chiarimenti:** Seprio patrimonio servizi srl via Pavia n. 30 (zona industriale di Tradate (VA))  
tel 0331.1675551 (attivo da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:30) fax 0331.16755527 e-mail  
info@seprioaptrimonio.it per: seprioaptrimonio@pec.it

Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. si riserva di annullare e/o revocare il presente procedimento di gara, in qualsiasi fase, motivatamente, sino all'aggiudicazione definitiva senza che ciò possa dare luogo a riconoscimenti e/o indennizzi di qualsiasi genere in favore dei concorrenti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Geom. Andrea Vanzini*

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

*Gianfranco Crosta*

*Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 1 comma 87 legge 549/1995 e articolo 3 del D.lgs. 39/93 in quanto prodotto con sistema informatizzato.*

*Allegati:*

- modello per autocertificazione requisiti generali
- modello per offerta tecnica-dichiarazioni;
- modello per offerta tecnica- contratto Full- Service;
- modello per offerta economica;

**ALLEGATO A): FAC-SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER I REQUISITI GENERALI**

Spett.le  
SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L.  
Via Pavia n. 30  
21049 Tradate -Varese

**PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI N. 2  
AUTOCOMPATTATORI 3 ASSI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E  
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI –CAPACITA’ MINIMA MC 25 –  
PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024.  
CODICE CIG 870090344C**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ Cod.  
fisc. \_\_\_\_\_, nella qualità di Legale Rappresentante d  
i \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ in  
via/piazza \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_

dichiara e attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della normativa in epigrafe:

- a) che l’Impresa è iscritta al registro CCIAA di ..... n. di iscrizione  
....., data di iscrizione....., codice attività economica .....
- forma giuridica.....
- b) che l’organo di amministrazione è composto dalle seguenti persone (indicare nominativo, generalità e potere conferito):  
.....  
.....  
.....
- c) che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016;
- d) che l’impresa ha assolto gli obblighi previsti dalla Legge 68/1999;
- e) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che il periodo di emersione si è concluso;
- f) di essere in regola con le posizioni previdenziali e assicurative presso INPS e INAIL ed i relativi versamenti;
- g) di avere prestato servizi analoghi a quelli in appalto negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) non inferiore al doppio dell’importo a base d’asta .
- h) l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- i) che nei confronti di..... nella rispettiva qualità di  
..... non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56. n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 [tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se

trattasi di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società; in caso di condanne specificarle tutte, comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ad esclusione di quelle per le quali il relativo reato è stato depenalizzato e/o dichiarato estinto dopo la condanna, nonché quando è intervenuta la riabilitazione ovvero in caso di revoca della condanna];

- l) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto c) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, od emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati in grave danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18 [tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società; in caso di condanne specificarle tutte, comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ad esclusione di quelle per le quali il relativo reato è stato depenalizzato e/o dichiarato estinto dopo la condanna, nonché quando è intervenuta la riabilitazione ovvero in caso di revoca della condanna];

- m) nessun precedente penale o giudiziario di cui ai precedenti due punti ha riguardato soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di avvio della presente procedura [in caso contrario, l'impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata come risulta dalla documentazione allegata];

- n) che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 19.03.1990 n.55 [l'esclusione dura un anno a decorrere dall'accertamento definitivo della violazione e viene comunque disposta in caso di mancata rimozione della violazione];

- o) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- p) che nell'esercizio delle prestazioni affidate da Codesta Stazione Appaltante non ha commesso grave negligenza o malafede, né ha commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

- q) che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita);

- r) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

- s) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (o quella del Paese in cui l'impresa è stabilita);

- t) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8.6.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge n. 248/2006;

- u) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione Soa;

- v) che l'Impresa non si trova in situazione di controllo ex art. 2359 del c.c. con nessun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente/che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente/che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.[le dichiarazioni sono tra loro alternative]

-z) che l' Impresa risulta iscritta nella "White List" pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l'Impresa ha sede, Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi di aggregazione di Impresa di rete, ciascuna delle Imprese dovrà essere in possesso di tale requisito

In fede\_\_\_\_\_

*Si allega copia non autenticata di documento di identità valido del sottoscrittore.*

**ALLEGATO B1): FAC-SIMILE DI OFFERTA TECNICA -Dichiarazioni**

Spett.le  
SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L.  
Via Pavia n. 30  
21049 Tradate -Varese

**PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI N. 2  
AUTOCOMPATTATORI 3 ASSI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E  
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI –CAPACITA’ MINIMA MC 25 –  
PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024.  
CODICE CIG 870090344C**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_

Cod. fisc. \_ \_ \_ \_ \_ , nella qualità di legale rappresentante

di \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_

in via/piazza \_\_\_\_\_ p.iva \_ \_ \_ \_ \_

in relazione alla procedura di cui all’oggetto cui intende partecipare **DICHIARA** che :

- **Gli autocarri ad uso speciale in sagoma saranno regolarmente immatricolati e targati**
- **I mezzi noleggiati sono di nuova costruzione o comunque non antecedenti all’ anno 2020 e consegnati in ottime condizioni di efficienza, con non più di 200 km di chilometraggio**
- **Tutta la documentazione relativa ai mezzi ( libretto, targhe,ecc ...) sarà disponibile presso la Vs sede , in modo da poter procedere , da parte Vostra, a regolare iscrizione all’Albo Gestori Ambientali entro la data del**  
\_\_\_\_\_

- **I veicoli verranno consegnati presso la Vs sede di Tradate via Pavia 30 entro il**  
\_\_\_\_\_

- **Allega copia certificati nobili utilizzati nella fabbricazione dei prodotti**

Luogo e data: \_\_\_\_\_

*Si allega copia non autenticata di documento di identità valido del sottoscrittore.*

Timbro e Firma



\_\_\_\_\_

che risulta ad una distanza dalla Vs sede operativa in Tradate in via Pavia 30 di km \_\_\_\_\_

- Per l' impianto di compattazione del veicolo ( indicare denominazione e luogo)

\_\_\_\_\_

che risulta ad una distanza dalla Vs sede operativa in Tradate in via Pavia 30 di km \_\_\_\_\_

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma

**ALLEGATO C): FAC-SIMILE DI OFFERTA ECONOMINCA**

Spett.le  
SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L.  
Via Pavia n. 30  
21049 Tradate -Varese

**PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI N. 2  
AUTOCOMPATTATORI 3 ASSI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E  
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI –CAPACITA’ MINIMA MC 25 –  
PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024  
CODICE CIG 870090344C**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ , nella qualità di legale rappresentante

di \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_

in via/piazza \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_

in relazione alla procedura di cui all’oggetto cui intende partecipare, formula con la presente l’offerta economica seguente:

<b>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>CANONE MENSILE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO PER N° 2 AUTOCOMPATTATORI IVA ESCLUSA</b>	<b>DURATA MESI</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO PER 36 MESI IVA ESCLUSA</b>
Noleggio n. 2 autocompattatori 3 assi	€	<b>36</b>	€

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma



***Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.***  
***Società con Socio Unico***

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI N. 2 AUTOCOMPATTATORI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI – CAPACITA’ MINIMA MC 25– 3 ASSI  
PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024.**

**Art. 1**  
**OGGETTO**

Forma oggetto del presente capitolato il noleggio a freddo “full service” di n. 2 autocompattatori per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per conto del Comune di Tradate (VA) , capacità minima mc 25 - 3 assi.

**Art. 2**  
**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Gli autocarri ad uso speciale oggetto dell’appalto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

**Autotelaio**

- Autocarro 3 assi nuovo ed in perfetta efficienza con attrezzatura di compattazione a carico posteriore, di capacità mc. 25 netti (o superiore)
- Lunghezza totale massima 7900 mm.
- Larghezza massima 2500 mm
- Predisposizione per rilevamento GPS
- Motore DIESEL da almeno 320 CV, EURO 6
- Sospensioni anteriori meccaniche e pneumatiche sull’asse posteriore
- Impianto di frenata con sistema antibloccaggio (ABS) e correttore di frenata
- Cabina corta bianca omologata per 3 posti
- Paraurti in lamiera
- Scarico fumi laterale
- Sedile guida a sospensione pneumatica
- Specchi retrovisori regolabili elettricamente
- Alzacristalli elettrici
- Conta ore motore / attrezzatura
- Check control
- Autoradio
- Impianto climatizzazione
- Stacca batterie
- Chiusura centralizzata
- Interni a ridotta sporcabilità
- Ruota di scorta
- Attrezzi d’ uso

- Fari fendinebbia di profondità

### **Allestimento**

L'attrezzatura di compattazione è del tipo monopala articolata con azionamento idraulico e comando esterno al veicolo per controllo da remoto .

Le principali funzioni del ciclo sono gestite mediante elettronica con protocollo di comunicazione CANbus, Le articolazioni devono essere esenti da necessità di lubrificazioni oppure dotate di ingrassatori protetti contro l'intasamento da sporcizia e dal contatto diretto con i rifiuti. Laddove sono previsti ingrassatori si chiede la fornitura di un impianto di lubrificazione automatico per l'attrezzatura. Deve garantire una versatilità tale da permettere il caricamento dei rifiuti mediante accoppiamento con i veicoli satelliti, anche con il veicolo a riposo.

Deve essere realizzata con materiali idonei a sopportare le sollecitazioni dovute al caricamento, alla compattazione ed allo scarico dei rifiuti, senza che avvengano cedimenti o deformazioni.

L'attrezzatura dovrà essere realizzata con materiali esenti da difetti secondo processi che prevedono controlli di qualità durante tutte le fasi di produzione e che siano rispondenti a tutte le Leggi vigenti in Italia e nella CEE (Direttiva macchine 89/32/CEE e s.m.i.) con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche.

L'attrezzatura dovrà avere la marchiatura CE

Il colore dell'attrezzatura dovrà essere bianco

La portata utile secondo collaudo M.C.T.C.M.T.T. 26 ton, non dovrà essere inferiore a 11.000 Kg.

### **Cassone**

- La capacità utile del cassone non dovrà essere inferiore a 25 mc esclusa la bocca di scarico
- Pareti laterali tonde senza tubolari di rinforzo esterni
- Protezioni anteriori cassone per impedire accesso in esso
- Fondo realizzato in lamiera di acciaio antiusura (tipo HARDOX 450) dello spessore minimo di mm.5, resistente all'effetto corrosivo dei liquami nonché all'azione abrasiva per lo sfregamento dei rifiuti e ad alto carico di rottura
- Pareti laterali anch'esse in acciaio (tipo HARDOX 450) dello spessore minimo non inferiore a mm.4
- Tetto in acciaio HARDOX 450 spessore 5mm.
- Puntelli di sicurezza per operazioni di manutenzione su portella
- Bordo anteriore per tenuta liquami di 600 mm.
- Sportello laterale anteriore, per accesso interno al cassone per operazioni di manutenzione pulizia
- Struttura dimensionata per raggiungere senza cedimenti o deformazioni un rapporto di compattazione di 6:1 minimo
- Paratia di espulsione rifiuti allocata all'interno del cassone ed azionata da un pistone idraulico, a doppio effetto, che funziona anche come pala di contropressione per la compattazione.

### **Tramoggia**

- Volume tramoggia con spondina chiusa non inferiore a 2,6 mc
- Realizzata, per il fondo, in acciaio ( tipo HARDOX 450 ) ed anti snervamento avente spessore non inferiore a mm 6
- Compressione dei rifiuti realizzata per mezzo di un' unica pala articolata ( slitta e pala) raccogliitrice e pressatrice alloggiata nella bocca di carico, azionata da cilindri oleodinamici . La slitta dev' essere realizzata a tenuta stagna . Cilindri movimentazione slitta sopra gruppo di compattazione non esterni alla portella.

- Tra cassone e bocca di carico dovrà essere interposta adeguata guarnizione antiacido nel semiperimetro inferiore , idonea alla tenuta nel tempo dei liquami oltre a sistema di raccolta dei liquami trafilati attraverso la guarnizione. .Il movimento della portella rispetto al cassone non deve avere strisciamenti. Solo movimento di apertura e chiusura.
- Tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti tramite guarnizione in neoprene, in unico pezzo , su pareti laterali per una altezza di almeno 1700 mm dal piano inferiore e su parete inferiore cassone
- Sistema di bloccaggio portella con cassone tramite chiavistelli idraulici
- Apertura / chiusura per mezzo di cilindri idraulici dotati di valvole di blocco in caso di rottura delle tubazioni dell'olio ; controllo oleodinamico della pressione e della portata in fase di discesa
- Mantenimento della portella nella posizione aperta durante i piccoli spostamenti del veicolo in fase di scarico del cassone angolo di apertura non inferiore a 80°
- La bocca di carico tipo universale , per accoppiamento con mezzi satellite
- Larghezza interna minima di accoppiamento 2100 mm
- Altezza bocca di carico con sponda abbassata massimo ( a veicolo scarico) 1120 mm e con sponda alzata non superiore a 1400 mm
- Dotazione di sponda ribaltabile manuale per facilitare l'accoppiamento con altri auto compattatori
- Chiusura/apertura portella tramite comandi esterni cabina, fissi, attivati da cabina
- Sistema e chiusura della bocca di carico asservito a comando a due mani , e pulsantiera comando a distanza di sicurezza a due mani
- Sostegni di sicurezza per la manutenzione a bocca sollevata

### **Gruppo di compattazione**

- Compattazione rifiuti per mezzo di una slitta e una pala incernierata alla prima e per mezzo di arretramento controllato della paratia di espulsione ( Contropressione)
- Lamiere della slitta a contatto con il rifiuto realizzate in acciaio HARDOX 450 spessore 4 mm
- Lamiere della pala a contatto con il rifiuto realizzate in acciaio HARDOX 450 spessore 4 mm
- Pattini di scorrimento avvitati su slitta con porta – pattino in acciaio e pattino in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e basso coefficiente d' attrito
- Tempo ciclo 21 sec max
- Rapporto di compressione 6:1 ( regolabile da cabina)
- Cicli compattazione :
  - Singolo
  - Continuo
  - Manuale con joystick
  - Sincronizzato con AVC
- Possibilità di scelta di tre diversi livelli di pressione di lavoro per raccolta differenziata con selezione da cabina

### **Voltabidoni**

- Idoneo per la movimentazione di cassonetti da lt 1100,660,360,240 e 120 attacchi a pettine e DIN senza apricoperchio, inoltre dovrà essere di dimensioni( larghezza) per agganciare almeno 2 cassonetti da 360 lt appaiati

- Sistema che consenta di utilizzare un attacco senza dover obbligatoriamente operare sugli altri ( esempio agganciare contenitori all' attacco a pettine senza dover aprire gli attacchi DIN)
- Comandato da distributore proporzionale così d' avere un andamento continuo del ciclo con velocità differenziate all' aggancio, in fase di salita ed in fase di ribaltamento, senza movimenti bruschi ed eccessivi scuotimenti
- Dovranno essere presenti sull' attrezzatura smorzatori in gomma o vulkollan per impedire scuotimenti del cassonetto nella fase di svuotamento
- Inclinazione del contenitore in fase di scarico superiore a 45°
- Il voltacontenitori non deve avere interferenze con il gruppo di compattazione durante la fase di svuotamento
- La movimentazione deve avvenire mediante cilindri oleodinamici a doppio effetto dotati di valvole di bilanciamento
- Lo scarico del cassonetto deve avvenire senza la caduta di liquami a terra con cassonetto pieno di liquami
- Aggancio e presa all' avvicinamento del contenitore ( per attacco a pettine) tramite pulsanti su AVC
- I comandi devono essere posizionati in modo da evitare contatti con le parti mobili
- I comandi devono essere posizionati in modo da visualizzare la zona di lavoro del voltabidoni
- Utilizzo del voltacontenitori deve avvenire con una sola persona con l' utilizzo di entrambe le mani
- Devono essere presenti paratie fisse di protezione per voltacassonetti
- Funzione di shaker di serie disattivabile dal quadro comandi in cabina
- Tempo del ciclo completo di svuotamento del contenitore inferiore a 16 sec.
- Il voltacassonetti a riposo deve essere in posizione protetta da non interferire in fase di accoppiamento
- Il voltacassonetti a riposo deve essere in posizione tale da non coprire la targa di circolazione ed i fari

### **Scarico cassone**

- Scarico cassone per mezzo di paratia di espulsione comandata da cilindro , multi sfilo a doppio effetto in posizione inclinata
- Lamiera della paratia a contatto con il rifiuto realizzate in acciaio S355JR spessore 4-5 mm o in acciaio HARDOX 450
- Guarnizione raschiatrice perimetrale su paratia di espulsione su tutti i lati in materiale tipo Vulkollan 90 shore
- Scorrimento paratia su guide
- Dispositivo di sicurezza che , con portella chiusa, permette movimento paratia solo verso cabina
- Dispositivo di sicurezza che fa rientrare la paratia prima della fase discesa della portella
- Fuoriuscita paratia da cassone per permettere perfetto svuotamento rifiuto, minimo 100 mm
- Ciclo pulizia alveolo con portella sollevata
- Segnalazione acustica esterna di movimentazione portella
- Comandi fissi posti fuori dalla zona di lavoro interessata dallo scarico ma con visibilità su tale zona

### **Impianto idraulico**

- Sicurezza impianto per mezzo di valvole di massima pressione
- Presa di forza su cambio

- Nr 2 pompe a palette per la riduzione del rumore in fase di compattazione
- Elettrodistributore dei servizi con logica proporzionale
- Pressione massima di esercizio 200 bar
- Serbatoio olio di adeguate dimensioni con livello visivo dell' olio tale da non richiedere l' utilizzo di scambiatore di calore
- Temperatura olio max 70° C

### **Impianto elettrico e comandi attrezzatura**

- Gestione impianto elettrico attrezzatura tramite sistema Can-Bus
- Controllo da remoto
- Impianto elettrico realizzato secondo norma CEI EN 60529 con grado di protezione di tutto l' impianto IP65
- Sinottico in cabina controllo attrezzatura, completo di pulsante d' emergenza
- Pulsantiera comandi scarico cassone sul lato anteriore sx cassone
- Pulsantiera comandi chiusura portella su lato posteriore sx cassone
- Sensori con funzioni di sicurezza di tipo magneto-codificato antimanomissione
- Impianto audio video a colori per visione e ascolto della zona di lavoro retrostante con monitor, con casse audio da 7" in cabina e telecamera posteriore per visualizzazione notturna con microfono incorporato
- Dispositivo atto a portare il numero di giri alla giusta regolazione ed a bloccarlo
- Dispositivo atto ad inserire le luci di direzione quando l' attrezzatura è in funzione
- Nr. 3 fari girevoli , a LED , di servizio con attivazione da cabina
- Nr. 1 faro lavoro a LED posteriore zona di caricamento con attivazione da cabina ed automatico con inserimento della retromarcia
- Contatori delle principali funzioni: ore motore- ore PTO-numero di cicli di compattazione
- All' interno della bocca di carico non devono essere presenti né sensori meccanici né elettrici. Sono ammessi sensori all' interno dei cilindri per l'opportuna gestione delle sequenze del ciclo di compattazione
- Inserimento automatico della presa di forza all' inserimento del freno a mano durante il servizio di raccolta

### **Impianto pneumatico**

- Prelievo aria da serbatoio servizi su cabinato, in accordo con le specifiche per gli allestitori

### **Dispositivi di sicurezza**

- Pulsante “ Rescue” su pulsantiere posteriori
- Pulsanti di emergenza su tutte le pulsantiere
- Sensori magneto –codificati con relative schede di sicurezza di gestione segnale
- Adesivi di richiamo alla sicurezza
- Cicalino retromarcia
- Impianto audio video per visualizzare zona posteriore veicolo
- Valvole di blocco sui cilindri
- Puntoni di sicurezza sulla portella per fasi manutentive
- Valvole limitatrici di pressione su impianto idraulico
- Livello di emissioni acustiche devono essere sotto 80 db (A) all' esterno ad una distanza di 7 m in qualsiasi condizione di lavoro

### **Pedane posteriori**

- I mezzi devono essere dotati di pedane posteriori regolarmente omologate; conformi alla norma CE nonché alle disposizioni previste dalla Direttiva Macchine , dotati di mancorrenti con antiscivolo
- La fanaleria posteriore dovrà essere ripetuta per essere visibile anche con operatori in piedi
- Limitatore di velocità 30 km/h con operatore presente sulla pedana
- Fermo retromarcia con operatore presente su pedana
- Con operatore presente su pedana la compattazione è impedita
- Indicatore luminoso in cabina di operatore presente su pedana
- Applicazione di “ battitesta” sui fianchi della portella e protezione ad assorbimento d’ urti sulle parti cche possono comportare interferenze con gli operatori
- Avvisatore acustico in cabina comandato da pulsantiera facilmente raggiungibile dall’ operatore in pedana
- Pedane posteriori omologate a norma di Legge per il trasporto di nr.2 operatori,realizze in ossequio alle disposizioni della norma UNI EN 1501-1

### **Pneumatici**

- I mezzi dovranno essere dotati di pneumatici che abbiano sistemi antitoratura.

### **Dotazioni di serie**

- Saracinesca scarico liquame su portella
- Quadro accensione veicolo da esterno cabina con portiere chiuse
- Barre para ciclisti laterali
- Paraspruzzi posteriori
- Manuale di uso e manutenzione e Catalogo Ricambi
- Verniciatura attrezzatura in monocoloro
- Comando accensione compattatore da remoto

### **Affidabilità**

- L’ attrezzatura dovrà garantire un corretto funzionamento in qualsiasi condizione atmosferica, in particolare dovrà poter operare a temperature variabili da -20°C a + 40°C
- La temperatura dell’ olio idraulico non dovrà in nessun caso eccedere i 70°C misurati al serbatoio
- Certificazione CE dell’ attrezzatura da Ente esterno , come prescritto da direttiva macchine 2006/42 CE
- Il Concorrente , in sede di offerta , dovrà produrre i certificati dei materiali nobili utilizzati nella fabbricazione dei prodotti ( per es. HARDOX 450, DOMEX, ecc.)

## **Art. 3 DURATA DELL’APPALTO**

Il servizio avrà durata triennale con decorrenza **dal 01.07.2021 al 30.06.2024**

Sarà possibile prorogare il contratto, anche nelle more di una nuova gara d’appalto, per un periodo massimo di mesi 36, nel qual caso la Ditta contraente è tenuta a garantire il servizio alle medesime condizioni.

Al termine del periodo di noleggio la Committente si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per il riscatto della fornitura.

**Art. 4**  
**IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo a base di gara ammonta a € 302 400,00 = oltre IVA 22%. Sono comprese nell'importo a base di gara tutti i servizi previsti dal presente capitolato e eventuali ulteriori servizi e migliorie offerte in sede di gara.

<b>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>CANONE MENSILE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO PER N° 2 AUTOCOMPATTATORI IVA ESCLUSA</b>	<b>DURATA IN MESI</b>	<b>AMMONTARE PRESUNTO PER MESI 36 IVA ESCLUSA</b>
Noleggio n. 2 autocompattatori	€ 8 400,00	36	€ 302 400,00

I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti i costi del servizio. Sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria, delle assicurazioni, tasse automobilistiche ,per la consegna, ritiro etc.

Il ritiro e la riconsegna dei veicoli sarà a cura dell' Appaltatore , o potrà risultare a carico della Stazione Appaltante solo nel caso di consegna /ritiro dei veicoli stessi presso Officine autorizzate dall' Appaltatore stesso , ad una distanza massima di 30 km dalla nostra sede di Tradate.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria , sia in merito all' impianto di compattazione che al telaio ,dovranno essere svolti presso Officine autorizzate dall' Appaltatore , ad una distanza massima di 50 km dalla nostra sede di Tradate , via Pavia 30.

I prezzi comprendono un numero di ore minimo di 200/mese.

I prezzi offerti sono da intendersi a chilometraggio illimitato.

I mezzi noleggiati dovranno essere rispondenti alle normative di riferimento vigenti con particolare riguardo a quelle della sicurezza e costruttive della direttiva macchine, dotati di tutti i sistemi di sicurezza e di tutto quanto previsto per la circolazione su strada. Tutte le motorizzazioni dovranno essere conformi alle normative vigenti.

**A pena esclusione i mezzi noleggiati dovranno essere di nuova costruzione o comunque non antecedenti all'anno 2020 e consegnati in ottime condizioni di efficienza, con non più di 200 km di chilometraggio .**

**Gli autocarri ad uso speciale in sagoma saranno regolarmente immatricolati e targati.**

**Art. 5**  
**TEMPI DI CONSEGNA**

Tutta la documentazione relativa ai mezzi ( libretto, targhe,ecc ...) dovrà essere disponibile presso la Ns sede entro la data del **01 giugno 2021** , in modo da poter procedere , da parte Nostra, a regolare iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

I mezzi dovranno essere resi disponibili presso la sede societaria entro e non oltre il **14 giugno 2021**

**Art. 6**  
**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

La gara sarà aggiudicata attraverso l'offerta recante le condizioni più vantaggiose mediante l'attribuzione di punteggio (l' aggiudicazione avverrà al concorrente con il punteggio più alto) come di seguito illustrato:

Ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti suddivisi tra parte tecnica (max 70/100) e parte economica (max 30/100).

E nello specifico :

**Offerta Tecnica:** punti 70 su 100 così ripartiti

Caratteristiche tecniche veicoli: max punti 50/100 ( Relazione Tecnica e Dichiarazioni)

Servizi inclusi nel contratto “full service” : max punti 20/100

**Offerta Economica :** punti 30 su 100

NOLEGGIO N. 2 AUTOCOMPATTATORI	IMPORTO A BASE GARA IVA ESCLUSA
<b>Importo mensile a base d' asta per singolo compattatore</b>	<b>€/MESE 4 200,00</b>

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- 1) Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
- 2) Procedere all'aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta valida
- 3) Sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente
- 4) Non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione

#### **Art. 7**

#### **REQUISITI RICHIESTI**

I soggetti economici che intendono concorrere per l'aggiudicazione del servizio devono essere in possesso dei seguenti requisiti economici, finanziari e tecnici:

- a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 dello stesso codice
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinente all'oggetto.
- c) Certificato di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 rilasciato da organismo accreditato.
- d) Idonea dichiarazione (referenza bancaria) di un Istituto di Credito in grado di attestare l'idoneità finanziaria ai fini dell'assunzione dell'appalto in questione pari al valore dei mezzi.

#### **Art. 8**

#### **RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario e i suoi dipendenti e/o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo essere comunicate o divulgate a terzi.

#### **Art. 9**

#### **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Fatturazione mensile ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 integrato dal D.Lgs 50/17. Pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura.

#### **Art.10**

#### **CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o solo in parte, il contratto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice).

#### **Art.11**

#### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto assoluto divieto di subappaltare i servizi oggetto del presente appalto

#### **Art. 12**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, Seprio Patrimonio Servizi si riserva di risolvere il contratto, si sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- . Interruzione del servizio
- . Sottoposizione dell'aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza
- . Cessione del contratto o subappalto
- . Perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione
- . Essere stato oggetto di 5 contestazioni anche non consecutive negli adempimenti contrattuali.

#### **Art. 13**

#### **OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare le disposizioni di cui alla L. 136/2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 11**

#### **FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente il Foro di Varese

#### **Art. 12**

#### **NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre normative vigenti in materia.

Tradate ,12/04/2021



**Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.**  
**Società con Socio Unico**

*Soggetta a direzione e coordinamento dal parte del Comune di Tradate*

*Via Pavia 30 – 21049 Tradate Codice fiscale/p.iva 02520600129  
Capitale Sociale Euro 11.000,00 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Varese*

**PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI N. 2 AUTOCOMPATTATORI  
3 ASSI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED  
ASSIMILATI –CAPACITA’ MINIMA MC 25 –PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024.  
CODICE CIG 870090344C**

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE**

Con la presente

VISTI gli atti della procedura;

VISTO il Verbale di apertura delle offerte in data 06.05.2021;

per l’effetto si approva

ai sensi dell’art. 32, d.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione alla società **F.A.I.P. srl di Selvino ( BG)**.

Si comunichi.

Prot. n. 1395

Tradate, 7 GIU, 2021

**L’AMMINISTRATORE UNICO**  
*Gianfranco Costa*

